

ПРАЙС-ЛИСТ
(Цены указаны без учета НДС-0%)

12 октября 2022г.

Атырау, Актау, Алматы, Караганда, Астана,
Шымкент, Кызыл-орда, Тараз, Семей, Усть-
Каменогорск, Павлодар, Петропавловск,
Кустанай, Уральск, Ақтобе, Кокшетау

Модель	Комплектация UAZ PROFi	2022 год
	<p>Двигатель/трансмиссия/подвеска Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051, Защита топливного бака, Брызговики антишумовые, CAN-шина с диагностическим разъемом, МКП 5-ст. РК однорычажная механическая, с рычагом управления, Мост передний Слайсер с поворотными кулаками открытого типа, Рукоятка рычага РК, Мост задний Слайсер, усиленный, Передаточное число главной передачи (i=4,625), Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра, Рессоры задней подвески 1-листовые с подпрессорником усиленные, Усиленная передняя и задняя подвеска, Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические, Стояночный тормоз трансмиссионный, Задняя карданная передача необслуживаемая.</p> <p>Безопасность Передние ремни безопасности инерционные</p> <p>Экстерьер Локеры передних колес, Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные, Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом, Повторители указателя поворота на крыльях, Пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками, Блок-фары галогенные с ДХО, Стальные диски усиленные под 6 точек крепления, с шинами повышенной грузоподъемности 225/75 R16C, Колпаки передних и задних колес. Туннель пола под однорычажную РК с подстаканниками и двухуровневым боксом</p> <p>Интерьер Противосолнечные козырьки, Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), Розетка 12В на панели приборов, Верхний перчаточный ящик, Держатель бутылки, Крючки для одежды (2 шт.), Поручни на стойке А (2 шт.), Подрулевые переключатели с расширенным функционалом.</p> <p>Комфорт Гидроусилитель руля, Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал, Модуль управления светом, Органайзер под сидением, Электроблокировка замков дверей, Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков), Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов, Блок индивидуального освещения водителя и пассажира, Упор капота механический</p> <p>Грузовая надстройка Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089x1870 мм, Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распах) и каркас тента, Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании платформы (6 шт.), Локеры задних колес пластмассовые.</p>	12 090 000
	<p>UAZ-236022 "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный</p>	
	<p>UAZ-236022 "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный</p>	
	<p>Комплектация аналогичная -UAZ-236022 «Стандарт» + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	12 570 000
	<p>UAZ-236324 "Стандарт" колесная формула 4x4 Сдвоенная кабина 5-и местный</p>	
	<p>Комплектация аналогичная -UAZ-236022 «Стандарт» + дополнительно/ взамен : Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 x1870 мм, Задние ремни безопасности (3 шт.), Подголовники задних сидений, Поручни на стойке А, В (2 шт.), Туннель пола с двухуровневым боксом и подстаканниками, Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров, Элементы крепления груза в бортовой платформе 4 шт.</p>	12 330 000
	<p>UAZ-236324 "Стандарт" колесная формула 4x4 Сдвоенная кабина 5-и местный + дополнительный пакет</p>	
	<p>Комплектация аналогичная -UAZ-236022 «Стандарт» + дополнительный пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	12 930 000
	<p>UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный</p>	
	<p>Комплектация шасси аналогичная UAZ-236022-101 (102) "Стандарт", Общая конструкция фургона: Каркасный. Внешние размеры: ДхШхВ, мм 3100x2160x2225, Объем фургона, м3 14. Наружный материал стенок и дверей фургона стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Материал пола фургона Транспортная фанера 18 мм, Конструкция дверей 2-х створчатые распашные с углом открывания 270 градусов, Фурнитура :Петли, Фиксаторы дверей, Обвязка фургона снаружи Уголок стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Оснащение фургона: Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части фургона, Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька .</p>	12 620 000
	<p>UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный + дополнительный пакет</p>	
	<p>Комплектация шасси аналогичная UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	13 060 000
	<p>UAZ-236031-4141 "Стандарт" Удлиненный борт колесная формула 4x2 3х- местный NEW LONG</p>	
	<p>Комплектация шасси аналогичная UAZ-236022-102 "Стандарт", + дополнительно/ взамен : Задний привод 4x2, Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм новой конструкции, Мост задний Слайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм, Рама под переднюю и заднюю подвески (2020 г.) с базой 4180 мм с изменениями: увеличение базы, увеличение заднего свеса, Грузовая платформа (внутренние размеры 4200x2060 мм) с боковыми откидными бортами без демонтажа тента в составе: основание платформы с ящиком для инструмента, стальные передний и задний борта, стальные 2-х створчатые боковые борта разделенные съемной стойкой, Тент с распашными боковыми и задним пологими (со светопропускной вставкой в центральной части, задний и боковые пологи с ремнями распах), Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании платформы (8 шт.), Локеры задних колес пластмассовые под двускатную ошиновку</p>	12 400 000
	<p>UAZ-236031-4151 "Стандарт" Удлиненный борт колесная формула 4x2 3х- местный + ГБО NEW LONG</p>	
	<p>Комплектация шасси аналогичная UAZ-236031-4141 "Стандарт" + ГБО Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной)</p>	12 700 000

	<p>УАЗ-362213 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Молоковоз 1200л (600+600) "ЛКП" колесная формула 4x4 2х- местный</p>	<p>Комплектация шасси аналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт" + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1200л (600+600) "ЛКП" (лакокрасочное покрытие). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.</p>	<p>15 220 000</p>
 	<p>УАЗ-362213 на шасси 236022-4102 "Комфорт" Молоковоз 1500л (900+600) "ЛКП" колесная формула 4x4 2х- местный</p>	<p>Комплектация шасси аналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт" + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из 2-х изолированных емкостей 1500л (900+600) "ЛКП" (лакокрасочное покрытие). Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны. + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	<p>18 420 000 с НДС 12%</p>
 	<p>УАЗ-362233 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Топливозаправщик 1-секционный, колесная формула 4x4 2х- местный</p>	<p>Комплектация шасси аналогичная УАЗ-236022-4102 "Стандарт" + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Топливозаправщик" Цистерна выполнена в виде эллиптической формы, изготовлена из стали Ст09Г2С, t=3мм. Односекционный корпус имеет горловину. На крышке горловины установлен клапан дыхательный УД-1 (тип - механический с тарельчатыми клапанами, условный проход 50 мм, рабочее давление - 0,25 кгс/см2.) для спуска избыточного давления или разряжения. Платформа собрана из металлических профилей ст-3 ГОСТ 16523-90. Цистерна устанавливается на платформу и фиксируется на ригелях с помощью стяжных лент. Для удобства обслуживания цистерны, платформа имеет площадку, представляющую собой сварную конструкцию. Для безопасной работы или подъема на площадку имеется подножка. В отсеке на задней площадке устанавливается топливораздаточная колонка. Корпус отсека является защитным устройством, предохраняющим цистерну от ударов сзади. К горловине шарнирно прикреплена крышка люка, все уплотнения выполнены из маслостойкой резины. Крепление запасного колеса предусмотрено на штатном месте. В хвостовую часть цистерны выведен трубопровод, и размещен запорный кран для слива продукции. Автомобиль имеет сзади по всей ширине цистерны бампер, предохраняющий от ударов. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера составляет не менее 100 мм. Автомобиль оборудован заземляющей цепью с касанием земли на длине 200 мм. Автомобиль оборудован проблесковым маячком оранжевого цвета. По бокам автомобиля на платформе располагаются ящики для песка, а также хранения кошмы и противоткатных устройств. За кабиной прикреплены огнетушители.</p>	<p>16 230 000</p>

На автомобили 2021 года выпуска действует скидка 500 000 тенге.

ДВИГАТЕЛЬ: Модель Новый ZMZ PRO, Модификация ЗМЗ - 409051, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 x 94, максимальная Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал, антенный модуль, блок интерфейса с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS)

Гарантия на шасси: 4 года или до 200 000 км. пробега

Гарантия на надстройки: 1 год





г. Алматы, пр. Желтоқсан 15/12
тел.: +7 (727) 344-31-06
e-mail: uaz@virazh.kz

8 800 080 50 60
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ

СПЕЦТЕХНИКА
ВИРАЖ